



## Culinario Elements

# Bewährte Beer-Technologie verbunden mit individuellem Thekenbau

### Flexibilität für Ihre Speisetheke

Culinario Elements bietet Ihnen eine optimale Lösung, wenn Sie Ihre Speisetheke nach Ihren individuellen Vorstellungen oder nach vorgegebenen Konzepten eines Ladenbauers gestalten und gleichzeitig auf das bewährte Klima-System von Beer Grill setzen möchten.

Wählen Sie zwischen unseren Varianten Culinario Easy, Culinario Arctis oder Solaris, die für Sie beste Geräte-Lösung und verbinden Sie dies mit einem Ihren Wünschen entsprechenden Glasaufbau, den Sie sich anschliessend beim Partner Ihres Vertrauens fertigen lassen können.

### Klima-System für alle Ansprüche

Für die verkaufsfördernde Präsentation warmer oder kalter Speisen liefert Ihnen Beer Grill die optimale Lösung mit fünf unterschiedlichen Klimazonen: warm bedampft, warm trocken, neutral, kontaktkalt mit Crush-Ice oder aktiv kalt mit Umluftkühlung. Die Montage der Beer Komponenten sowie die Konstruktion des Glasaufsatzes erfolgt bauseits.

### Weitere Vorteile des Culinario Elements:

- Know-how der Beer Grill für die optimale Lösung in der Speisenpräsentation mit einem individuell wählbaren Glasaufbau kombinierbar
- Verschiedene Geräte für fünf verschiedene Klimazonen im Format GN 2/1 bis 5/1
- Basis-Geräte und Licht-/Wärmekanäle sind auch einzeln erhältlich



# Culinario Elements

## Culinario Elements Easy

Culinario Elements Easy mit seinen leicht zugänglichen Drehschaltern bietet vier verschiedene Klima-Varianten. Neben warm-trocken, warm-bedampft und neutral lassen sich Ihre Speisen auch kontaktkalt mit Crush-Ice präsentieren. Mit den zusätzlich erhältlichen Licht-/Wärmekanal-Lösungen leuchten Sie Ihre Speisen zudem optimal aus.

Das Basisgerät Culinario Elements Easy für die Unterhitze sowie die Licht-/Wärmekanal-Lösungen Typ Easy und Typ Solaris sind einzeln erhältlich.




Abbildung: Culinario Elements Easy, Basisgerät




Abbildung: Culinario Elements Easy Licht-/Wärmekanal




Abbildung: Solaris Licht-/Wärmekanal

## Technische Daten Culinario Elements Easy

| Modelle           | Abmessungen         | Spannung | Leistung |
|-------------------|---------------------|----------|----------|
| Elements Easy 2/1 | 770 x 650 x 200 mm  | 230 V    | 1400 W   |
| Elements Easy 3/1 | 1110 x 650 x 200 mm | 230 V    | 2100 W   |
| Elements Easy 4/1 | 1450 x 650 x 200 mm | 400 V    | 2800 W   |
| Elements Easy 5/1 | 1790 x 650 x 200 mm | 400 V    | 3500 W   |

## Technische Daten Licht-/Wärmekanal Typ Easy / Typ Solaris

| Modelle                 | Abmessungen Easy * | Leistung | Abmessungen Solaris | Leistung | Spannung |
|-------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| Warm- und Kaltlicht 2/1 | 767 x 269 x 82 mm  | 650 W    | 768 x 277 x 79 mm   | 600 W    | 230 V    |
| Warm- und Kaltlicht 3/1 | 1107 x 269 x 82 mm | 950 W    | 1108 x 277 x 79 mm  | 900 W    | 230 V    |
| Warm- und Kaltlicht 4/1 | 1447 x 269 x 82 mm | 1250 W   | 1448 x 277 x 79 mm  | 1200 W   | 230 V    |
| Warm- und Kaltlicht 5/1 | 1787 x 269 x 82 mm | 1550 W   | 1788 x 277 x 79 mm  | 1500 W   | 230 V    |

\* inkl. Anschlussprofil 3300878



# Culinario Elements

## Culinario Elements Arctis

Ob Sie Salate, Frühstücks-Delikatessen, Desserts, Säfte oder Pasta präsentieren - mit Culinario Elements Arctis lassen sich Ihre Gäste gerne verwöhnen. Mit der Umluft-Kühltheke Arctis variieren Sie nach Belieben - vom Frühstücksbuffet bis zum kalten Dinner spätabends und präsentieren Ihre Speisen stets im optimalen Klima.




Abbildung: Culinario Elements Arctis, Variante GN Basisgerät mit Easy Lichtkanal

### Technische Daten Culinario Elements Arctis

| Modelle                | Abmessungen EK *    | Abmessungen ZK *    | Spannung | Leistung EK * | Leistung ZK * |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| Elements Arctis GN 2/1 | 835 x 725 x 673 mm  | 835 x 725 x 493 mm  | 230 V    | 315 W         | 24 W          |
| Elements Arctis GN 3/1 | 1160 x 725 x 673 mm | 1160 x 725 x 493 mm | 230 V    | 470 W         | 28 W          |
| Elements Arctis GN 4/1 | 1485 x 725 x 673 mm | 1485 x 725 x 493 mm | 230 V    | 510 W         | 34 W          |
| Elements Arctis GN 5/1 | 1810 x 725 x 713 mm | 1810 x 725 x 493 mm | 230 V    | 600 W         | 39 W          |

\* EK = Eigengekühlt (mit Kältemittel R290a) / ZK = Zentralgekühlt

### Technische Daten Lichtkanal Typ Easy / Typ Solaris

| Modelle           | Abmessungen Easy * | Abmessungen Solaris | Spannung | Leistung |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| Kaltlicht PLL 2/1 | 767 x 248 x 67 mm  | 768 x 167 x 79 mm   | 230 V    | 90 W     |
| Kaltlicht PLL 3/1 | 1107 x 248 x 67 mm | 1108 x 167 x 79 mm  | 230 V    | 180 W    |
| Kaltlicht PLL 4/1 | 1447 x 248 x 67 mm | 1448 x 167 x 79 mm  | 230 V    | 270 W    |
| Kaltlicht PLL 5/1 | 1787 x 248 x 67 mm | 1788 x 167 x 79 mm  | 230 V    | 270 W    |

\* inkl. Anschlussprofil 3300878