



#Uno Compact

Uno Compact - die handliche Lösung zum Warm- und Kühlhalten

Uno Compact - das Klima-System auf kleinem Raum Mit dem platzsparenden Uno Compact lassen sich Ihre warmen und kalten Speisen klimagerecht und verkaufsfördernd präsentieren. Das äusserst handliche und mobil einsetzbare Uno Compact bietet vier Klimavarianten. So können Sie Ihre Speisen warm-bedampft, warm-trocken, neutral oder kontaktkalt auf Crush-Ice präsentieren und bieten Ihren Gerichten damit das stets optimale Klima.

Zubehör für noch mehr Flexibilität

Mit den Einsätzen in Edelstahl, die zur Aufnahme von verschiedenen Präsentationsflächen dienen, ist Uno Compact ein absoluter Verwandlungskünstler. Von der Grillplatte, über praktische Keramik- oder Glas-Hotties bis hin zum Wok-Einsatz - mit dem vielseitigen Zubehör lassen sich Ihre Speisen abwechslungsreich und stets ansprechend präsentieren.

Ihre Vorteile

- Bewährte Culinario-Technologie im Kleinstformat als GN 1/1
- 4 Klimazonen warm-bedampft, warm-trocken, neutral oder kalt auf Crush-Ice
- Dank den kompakten Abmessungen optimal für den mobilen Einsatz
- **■** Praktisches Zubehör erhältlich
- Optimaler Energiehaushalt mit nur 700 Watt pro Einheit
- Optional mit Farblackierung passend zu Ihrem Farbkonzept
- Ideal auch für den kombinierten Einsatz mit Solaris Design Licht-/Wärmebrücke





Uno Compact




Praktisches Zubehör: Keramik-Hotty



Uno Compact in Kombination mit Solaris Design Licht-/Wärmebrücke

Technische Daten Uno Compact


| Modell | Artikel | Gerätegrösse in mm (B x T x H) | Einsatz GN-Schale (max. Höhe) | Einsatz Bleche (Format) | Spannung | Leistung | Max. Nenn- strom | Stecker- typ |
|-----------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------|--------------------|
| Uno Compact 150 | 3307 011 | 398 x 584 x 250 | 150 mm | GN 1/1 | 230 V | 700 W | 3.1 A | Typ 12 / Schuko |
| Uno Compact 100 | 3307 001 | 398 x 584 x 210 | 100 mm | GN 1/1 | 230 V | 700 W | 3.1 A | Typ 12 / Schuko |
| Uno Compact 65 | 3307 031 | 345 x 575 x 175 | 65 mm | GN 1/1 | 230 V | 700 W | 3.1 A | Typ 12 / Schuko |



Uno Compact 100 / Uno Compact 150

C-Mass bei Uno Compact 100 = 125 mm

C-Mass bei Uno Compact 150 = 165 mm



Uno Compact 65



